

LINE WORKS SSO登録手順


1. アプリの新規追加

1-1. ClientAppへアクセス

Developer ConsoleのClientAppにアクセスし
「**アプリの新規追加**」ボタンをクリック

ClientAppのURL

<https://dev.worksmobile.com/jp/console/openapi/v2/app/list/view>



1-2. アプリ名の入力

ポップアップが表示されるので、アプリ名に「ナレフルチャット」と入力し「同意して利用する」ボタンをクリック



アプリの新規追加

ナレフルチャット

- ・ 入力できる文字数は20字です。
- ・ 既存のアプリと同じ名前は使用できません。
- ・ 「追加」をクリックすると、Client IDが生成されます。

同意して利用する キャンセル

1-3. アプリ情報の設定

登録画面が表示されるので、以下の内容を設定して画面下部の「保存」ボタンをクリックしてください

- OAuth Scopesの「管理」ボタンをクリックし、以下の項目を選択して「保存」ボタンをクリック
 - openid
 - profile
 - email
 - user.read
- Redirect URLに以下のURLを設定し「追加」ボタンをクリック
<https://auth.knowledgeful.jp/oauth2/idpresponse>



Console

API

ClientApp

Statistics

Bot

SSO

組織連携

Domain ID: 400672579
Tenant ID: 400672579

アプリ情報

OAuth2.0ベースの認可システムを利用できます。アプリ情報を入力してください。

アプリ情報

アプリ名

- ・入力できる文字数は20字です。
- ・既存のアプリと同じ名前は使用できません。

アプリの説明

アプリのアクセス権限 すべてのメンバー 特定のメンバー

認証情報

トークン設定

Access Tokenの有効期限 1 hour 24 hours

Refresh Token Rotation

- ・ Onにすると、Tokenの再発行により新しいAccess TokenとRefresh Tokenが発行されます。Access TokenとRefresh Tokenはそれぞれ100個まで有効で、超過すると古いものから順番に無効化されます。
- ・ Offにすると、Tokenの再発行により新しいAccess Tokenが発行され、既存のAccess Tokenは無効化されます。

OAuth Scopes

openid
profile
email
user.read

User Account認証

Redirect URL

OIDC Logout Redirection

Redirect URL

2. 必要情報の確認

以下の情報をコピーし、以下フォームより必要情報を送信してください。

必要情報

- Tenant ID ※画面左メニュー下部に表示
- Client ID ※認証情報内に表示
- Client Secret ※認証情報内に表示

送信先フォーム

<https://forms.gle/cajdxVb8E64RpEQu7>

The screenshot shows the 'Developer Console' interface for an application named 'ナレフルチャット'. The left sidebar contains a 'Console' menu with options like 'API', 'ClientApp', 'Statistics', 'Bot', 'SSO', and '組織連携'. The 'ClientApp' section is highlighted, and a 'Tenant ID' is visible at the bottom of the sidebar, circled in red. The main content area displays application details for 'CLINKS株式会社' (clinks-pdd (400672579)). It includes an 'API ガイド' button, 'アプリのアクセス権限' (All members), and a '認証情報' (Authentication) section. The '認証情報' section contains two rows: 'Client ID' (tNr [redacted] [コピー]) and 'Client Secret' (OS [redacted] [コピー]), both of which are circled in red. Below this, there are sections for 'トークン設定' (Access Token validity: 1 hour, Refresh Token Rotation: On) and 'OAuth Scopes' (Management, openid, profile, email, user.read).